(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-19392

(P2000-19392A)

(43)公開日 平成12年1月21日(2000.1.21)

(51) Int.Cl.7

識別配号

FΙ

テーマコート*(参考)

G 0 2 B 13/04 13/18 G 0 2 B 13/04

D 2H087

13/18

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平10-183747

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

(22)出願日 平成10年6月30日(1998.6.30)

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 川本 忠夫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100078204

弁理士 滝本 智之 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 撮影レンズ

(57)【要約】


【課題】 画像入力用カメラや監視用カメラなどに搭載される小型軽量で安価な撮影レンズを提供することを目的とする。

【解決手段】 物体側より順に負の屈折力を持つ第1レンズ群1と、正の屈折力を持つ第2ガラスレンズ2と、正の屈折力を持つ第3プラスチックレンズ3で構成される撮影レンズにおいて、第3プラスチックレンズ3の像側の面に色収差補正用回折素子を、また第1レンズ群1のプラスチックレンズに負の、第3プラスチックレンズ3に正の屈折力を設けることにより、温度変化によるピント移動が少なく、良好な収差性能と優れたMTF性能にするという効果が得られる。

- 1 第1レンズ群
- 2 第2ガラスレンズ
- 3 第3プラスチックレンズ
- 4 ダミーガラス
- 5 結像面

r1~r9 レンズ各面の非球面形状を表す 基準球面の曲率半径

d1~d8 各レンズ面間の中心厚または空気間隔



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 物体側から順に、負の屈折力を持つ第1 レンズ群と、正の屈折力を持つ第2ガラスレンズと、正 の屈折力を持つ第3プラスチックレンズから構成され、 前記第1レンズ群は負のレンズ1枚あるいは2枚で構成 し、うち1枚はプラスチックレンズから成り、前記第2 ガラスレンズは両面非球面形状を有した正レンズから成* *り、前記第3プラスチックレンズは像側の面が非球面上 に回折素子のキノフォーム形状を有するレンズで構成す ることを特徴とする撮影レンズ。

【請求項2】 第1レンズ群に含まれる負のプラスチックレンズと正の第3プラスチックレンズが、下記の諸条件

【数1】

11/f1+1/f21/f<0.30

(ただし、f1,f2,fはそれぞれ第1レンズ群に含まれるプラスチックレンズの焦点距離、第3プラスチックレンズの焦点距離、

レンズ全体の焦点距離)

を満足することを特徴とする請求項1記載の撮影レンズ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像入力用カメラや監視用カメラなどに好適な小型で安価な撮影レンズに関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、ビデオカメラやパソコン入力用カメラの普及と伴に、CCDやその周辺のIC等の小型軽量化が進み、これに適応すべく撮影レンズにおいても小型軽量で安価なレンズが強く要望されている。

【0003】以下、図面を参照しながら、従来の撮影レンズの一例について説明する。従来、撮影レンズは特開平9-113799号公報に記載された単焦点レンズや特開平9-211326号公報に記載された低倍率ズームレンズ等が知られている。その撮影レンズを図8に示 30す。図8は従来の撮影レンズの構成を示す模式図で、物体側より順に、3枚以下のレンズで構成された負のレンズ群1と、接合レンズを含む2群3枚あるいは3群4枚で構成された正レンズ群2と、前記正レンズ群2と結像面4の間のローバスフィルター等相当の厚さのダミーガラス3によって構成されている。

【0004】以上のような構成の従来の撮影レンズについて、以下その動作を説明する。焦点距離相当の長いバックフォーカスを得るため、前群は負レンズ群で、後群は正レンズ群で構成する必要があり、前記負レンズ群1 40では主に歪曲収差と非点収差を、前記正レンズ群2では主に球面収差と横収差と色収差を補正し、前記結像面4での収差性能を良好に保つようにしたものである。また、レンズMTF性能は、空間周波数53.4本/mm(300TV本相当)でコントラストが70%、像高7.5割点でサジタル方向とメリデオナル方向を含めて周辺30%程度である。この性能を満足するために、全てガラスレンズで構成し、複数の非球面レンズと接合レンズを用いている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来のような複数のガラス非球面レンズや接合レンズを用いた構成では、レンズ枚数を削減し小型軽量で安価にする点で不足であるという問題点を有していた。

【0006】本発明は上記従来の問題点を解決するもので、ガラス非球面レンズに比べ安価に生産可能なプラス チック非球面レンズを用い、さらに2枚の接合レンズを 1枚の回折素子付レンズで枚数を削減することによって、小型軽量で安価な撮影レンズを提供することを目的 とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために本発明の撮影レンズは、物体側から順に、負の屈折力を持つ第1レンズ群と、正の屈折力を持つ第2ガラスレンズと、正の屈折力を持つ第3プラスチックレンズから構成され、前記第1レンズ群は、負のレンズ1枚あるいは2枚で構成し、うち1枚はプラスチックレンズから成り、前記第2ガラスレンズは両面非球面形状を有した正レンズから成り、前記第3プラスチックレンズは像側の面が非球面上に回折素子のキノフォーム形状を有するレンズで構成している。

【0008】この構成によって、ブラスチックレンズ特有の温度変化によるピント移動を抑え、また接合レンズと同等に色収差補正が可能な回折素子付面を設けることによって、レンズ枚数が少なく、性能の良い撮影レンズが得られる。

40 [0009]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、物体側から順に、負の屈折力を持つ第1レンズ群と、正の屈折力を持つ第2ガラスレンズと、正の屈折力を持つ第3プラスチックレンズから構成され、前記第1レンズ群は、負のレンズ1枚あるいは2枚で構成し、うち1枚はプラスチックレンズから成り、前記第2ガラスレンズは、両面非球面形状を有した正レンズから成り、前記第3プラスチックレンズは、像側の面が非球面上に回折素子のキノフォーム形状を有するレンズで構成した50撮影レンズとしたものであり、前記第1レンズ群で主に

2

非点収差と歪曲収差を、前記第2ガラスレンズで主に球 面収差とコマ収差を、前記第3プラスチックレンズで主 にコマ収差と非点収差を補正している。また前記第3プ ラスチックレンズの像側の回折素子によって軸上色収差 と倍率色収差を補正しているという作用を有する。

*【0010】請求項2に記載の発明は、第1レンズ群に 含まれる負のプラスチックレンズと正の第3プラスチッ クレンズが、下記の諸条件

[0011]

【数2】

11/f1+1/f2/f<0.30

(ただし、f1,f2,fはそれぞれ第1レンズ群に 含まれるプラスチックレンズの焦点距離、

第3プラスチックレンズの焦点距離、

レンズ全体の焦点距離)

【0012】を満足することを特徴とする請求項1記載 の撮影レンズとしたものであり、温度が上がると前記1 /f 1 が大になりピント位置は物体側に移動するが、同 時に前記1/f2が小さくなりピント移動は像側へ移動 しキャンセルされる、また逆に温度が下がると1/f1 が小さくなりピント位置は像側へ移動するが、同時に1 /f2が大きくなり物体側へ移動しキャンセルされる、 ただし、前記条件から外れると、ピント移動は大きくな り1.0 μ / ℃を越えるという作用を有する。

【0013】以下、本発明の実施の形態について、図1 から図3を用いて説明する。

(実施の形態1)図1は本発明の撮影レンズの構成を示 す模式図であり、図1において、1はプラスチックレン ズ1枚構成の第1レンズ群であり、2は第2ガラスレン ズであり、3は第3プラスチックレンズであり、4は前

記第3プラスチックレンズと結像面5の間に位置したロ ーパスフィルター等相当の厚さのダミーガラスである。 【0014】以下、このように構成した撮影レンズの実 施数値例を(表1)に示す。(表1)のr1, r2…は 物体側から順に数えたレンズ各面に対応する非球面形状 を表す基準球面の曲率半径、 d 1, d 2…は各レンズ面 間の中心厚または空気間隔、 n 1, n 2…は各レンズの d線に対する屈折率、 ν1, ν2…は各レンズの d線に 20 対するアッベ数、 ε 1, ε 2…は各レンズ面の非球面形 状を表す離心率、A1, A2…は各レンズ面の4次の非 球面係数、B1,B2…は各レンズ面の6次の非球面係 数、C1, C2…は各レンズ面の8次の非球面係数、D 1. D2…は各レンズ面の10次の非球面係数である。 [0015]

【表1】

6

無点距離 3.64mm Fナンパー 2.25 有効像円 ø4.50mm ピント移動 -0.49μ/C | 1/f1+1/f2 | /f=0.21

r1=16.000(非球面)	d1=1. 00	n1=1.52540	v1=56. 30
r2=2.02(非球面)	d2=1. 00		
r3=INF(絞り面)	d3=0. 50		
「4=-13.000(非球面)	d4=1.60	п2=1. 51450	v2=63-10
r5=-3.000 (非球面)	d5=0.15		
r6=3.000(非球面)	d6=1. 60	п3=1. 52540	v3=56. 3D
「7=13 00000(非球面)	d7=0.000005	n4=hi	
r8=13.00075(非球面)	d8=2. 70		
r9=INF	d10=1.80	n5=1.51633	ν5=64. 14
r10=INF			

r1面 非球面係数	r2面 非球面係数	r4面 非球面係数
e1=1.00000	e2=2. 50494	e4=1.00000
A1=0. 1842258E-01	A2=0. 1998603E-01	A4=-0. 1515739E-01
B1=-0 1031461E-02	B2=0. 5598562E-02	B4=-0. 2239635E-02
C1=0. 1480146E-03	C2=0. 1668490E-02	C4=0. 4317520E-03
D1=0-5308301E-06	D2=0. 7709090E-04	D4=0. 1048088E-02

r5面 非球面係数	r6面 非球面保数	17面 非球面係数
e5=2. 64024	e6=1.63077	e7=1. 1795208
A5=-0. 9817850E-02	A6=0. 7894480E-02	A7=0. 4486142E-01
B5=0. 3736701E-03	B6=0.5679973E-03	B7=0. 1159390E-02
C5=0. 3998592E-03	C6=-0. 1952465E-03	C7=-0. 5751492E-03
D5=0. 1961280E-03	D6=0. 9165536E-04	D7=0. 1087512E-02

r8面 非球面係数

e8=1.1795208

AB=0. 4486129E-01

B8=0.1159898E-02

C8=-0. 5754561E-03

D8=0. 1087576E-02

hi屈折率 d=5875. 6. F=4861. 3. C=6562. 7. e=5460. 7. g=4358. 3

【0016】以上のように構成され、また(表1)のような数値を持った撮影レンズについて以下、図2および図3を参照しながら説明する。

【0017】図2(a), (b), (c)および(d)はこの実施の形態1の収差図を、図3(a)および

(b)はこの実施の形態1のMTF特性図を示す。ただし、レンズ最終面の回折素子についての収差及びMTF 算出は公知の手法である高屈折率法を用いており、回折 1次光の性能を表している。図2では非球面レンズの最適な組合せにより良好な像性能を有していることを示し 40 ている。図3では空間周波数53.4本/でのMTF性能が軸上ベスト位置において周辺まで60%あり高い解像性能を有していることを示している。また温度補償として、第1レンズ群のプラスチックレンズの焦点距離と第3プラスチックレンズの焦点距離が(数2)の条件を満足しているものである。

【0018】以上のように本実施の形態1によれば、レンズの最終面に色収差補正用の回折素子を、また(数

2) の条件を満足した負と正のプラスチックレンズを設けることにより、温度変化によるピント移動の少ない、 良好な収差性能と高いMTF性能を有する撮影レンズを 得ることができる。

【0019】(実施の形態2)図4は本発明の撮影レンズの構成を示す模式図である。図4において、第1レンズ群1と第2ガラスレンズ2と、第3プラスチックレンズ3およびダミーガラス4とも図1の構成と同様なものである。図1の構成と異なるのは、第1レンズ群を2枚の負レンズで構成し、そのうち1枚をプラスチックレンズとした点である。また第1レンズ群と第2ガラスレンズ間の間隔を可変にした低倍率ズームレンズの実施の形態である。以下、このレンズの実施数値例を(表2)に示す。(表2)の各記号等の表す意味は(表1)と同様である。

[0020]

【表2】

無点距離 3.90~7.79mm Fナンパー 2.51~3.25 有効像円 #4.50mm ピント移動 0.15~0.83μ/で 1.1/f1+1/f2 1./f=0.12~0.24

r1=15.407(非球面)	d1=1. 20	11=1. 66547 v1=55. 20
r2=5.750(非球面)	d2=4 00	
r3=-8 500(非球菌)	d3=2.50 m	12=1. 52987 v2=55. 70
r4=-42.993(非球面)	d4=9. 798~2. 280	
r5=INF(較り面)	d5=0. 92	
r6=7.000(非球面)	46=2.50 n	13=1.66547 v3=55.20
r7=-28.614(非 球 面)	d7=0. 50	
r8=17.00D(非球面)	d8=3.50 n	15=1, 52987 v5=55, 70
19=20-00120 (非球菌)	d9=0.000004 n	16=h1
(面紋非) 00200 (10=01	d10=3. 455~7. 213	}
r11=INF	d11=4.50 n	17=1.51633 v6=64.14
r12=INF		
		a 77
r1面 非球面係数	「2面 非球面係数	r3面 非球面係数
a1=1.00000	e2=1-00000	e3=1.00000
A1=0. 8079529E-04	A2=0. 2771926E-0	S A3=-0. 5431541E-04
B1=0.4101963E-04	B2=0 9326572E-0	
C1=-0. 9193749E-06	C2=-0. 2116916E-	·05 C3=-0. 2005371E-04
D1=0. 2461308E-07	D2=0. 6383774E-0	7 D3=-0.1450489E-06
r4面 非球面係数	r6面 非球面係数	17面 非球面係数
€4=0. 98202	e6=0. 73663	e7=1.00000
A4=0. 4978737E-03	A6=-0. 4786355E-	·03 A7=-0. 3515408E-03
B4=-0. 1968229E-03	B6=-0. 489643BE-	-05 B7=-0. 1682031E-04
C4=0. 7926085E-05	C6=-0. 1615931E-	
D4=-0. 5784993E-06	D6=0-2503021E-0	
r8面 非球面係数	r9面 非球面係数	r10面 非球面係数
a8=0. 344 6 4	e9=1.5323378	e10=1. 5323399
AB=0. 2600606E-03	A9=0. 1590982E-0	2 A10=0. 1591005E-02
B8=0. 2826042E-04	B9=0. 2431670E-0	3 B10=0. 2431434E-03
C8=0. 1825727E-04	C9=0. 6150919E-0	04 C10=0. 6151396E-04
D8=0. 4035911E-05	D9=-0. 4709577E-	

hl屈折率 d=5875. 6. F=4861. 3. C=6562. 7. e=5460. 7. g=4358. 3

【0021】(表2) において(表1) と異なる点は焦点距離が3.90mm~7.79mmの2倍ズームレンズであることである。

7

【0022】以上のように構成され、また(表2)のような数値を持った撮影レンズについて、以下図5および図6を参照しながら説明する。図5(A),(B)はこの実施の形態2の広角端と望遠端の収差図を、図6

の美施の形態2の以有端と望遠端の収差図を、図6
(a),(b)、図7(a),(b)はこの実施の形態
2の広角端と望遠端のMTF特性図を示す。ただし、レ
ンズ最終面の回折素子についての収差及びMTF算出は
公知の手法である高屈折率法を用いており、回折1次光
の性能を表している。図5では広角端望遠端とも良好な
像性能を有していることを示している。図6、図7では
空間周波数53.4本/mmでのMTF性能が軸上ベス
ト位置において広角端望遠端とも周辺まで30%以上あ
り優れた解像性能を有していることを示している。また
温度補償として、第1レンズ群のプラスチックレンズの
焦点距離と第3プラスチックレンズが(数2)の条件を
満足しているものである。
50

【0023】以上のように本実施の形態によれば、ズームレンズに対しても、レンズの最終面に色収差補正用の回折素子を、また(数2)の条件を満足した負と正のプラスチックレンズを設けることにより、温度変化によるピント移動の少ない、良好な収差性能と優れたMTF性能を得ることができる。

[0024]

【発明の効果】以上のように本発明は、物体側より順に 負の屈折力を持つ第1レンズ群と正の屈折力を持つ第2 ガラスレンズと正の屈折力を持つ第3プラスチックレン ズで構成される撮影レンズにおいて、第3プラスチックレンズの像側の面に色収差補正用回折素子を、また第1 レンズ群のプラスチックレンズに負の、第3プラスチックレンズに正の屈折力を設けることにより、温度変化によるピント移動が少なく、良好な収差性能と優れたMT 下性能にするという効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における撮影レンズの構50 成を示す模式図

10

【図2】同実施の形態1における撮影レンズの収差図

【図3】同実施の形態1における撮影レンズのMTF特性図

【図4】本発明の実施の形態2における撮影レンズの構成を示す模式図

【図5】同実施の形態2における撮影レンズの収差図

【図6】同実施の形態2における撮影レンズのMTF特性図

【図7】同実施の形態2における撮影レンズのMTF特米

* 性図

(6)

【図8】従来の撮影レンズの構成を示す模式図 【符号の説明】

- 1 第1レンズ群
- 2 第2ガラスレンズ
- 3 第3プラスチックレンズ
- 4 ダミーガラス
- 5 結像面

【図1】

- 1 第1レンズ辞
- 2 第2ガラスレンズ
- 3 第3プラスチックレンズ
- 4 ダミーガラス
- 5 結像面

「1~「9 レンズ各面の非球面形状を表す

基準球面の曲率半径


d1~d8 各レンズ面間の中心厚または空気間隔


【図4】

- 1 第1レンズ群
- 2 第2ガラスレンズ
- 3 第3プラスチックレンズ
- 4 ダミーガラス
- 5 結像面
- r1~r11 レンズ各面の非球面形状を表す

基準球面の曲率半径


d1~d10 各レンズ面間の中心厚または空気間隔






[図2]

H 職高[mm]ゲ 像高[mm]d d線(587.56nm)SC 正弦条件DS サジタル像面湾曲F F線(486.13nm)DT メリディオナル像面湾曲C C線(656.28nm)



【図3】

(a) 空間周波数53.4 [本/mm]の白色MTF [X] (軸上)



(b) 空間周波数53. 4 [本/mm] の白色MTF [*] (像高1.688mm)

S サジタル方向


M メリディオナル方向 20 -

-0. 64 -0. 48 -0. 32 -0. 16 0. 00 0. 16


デフォーカス×10⁻¹ [mm]

【図8】

(a) 単焦点レンズ




(b) 低倍率ズームレンズ




【図5】






球面収差[mm] 非点収差[mm] 歪曲収差[%] 倍率色収差[mm]




【図6】

(a) 空間周波数53.4 [本/mm] の白色MTF [%] (広角端、軸上)



(b) 空間周波数53. 4 [本/mm] の白色MTF [%] (広角端、像高1.688mm)


S サジタル方向



プフォーカス×10⁻¹ [mm]


[図7]

(a) 空間周波数 53. 4 [本/mm] の白色MTF [%] (望遠端、軸上)



(b) 空間周波数53.4 [本/mm] の白色MTF [%] (望遠端、像高1.688mm)

S サジタル方向 M メリディオナル方向



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H087 KA01 LA01 PA03 PA04 PA17

PB03 PB04 QA02 QA06 QA17
QA21 QA22 QA25 QA32 QA41
QA45 QA46 RA05 RA12 RA13
RA32 RA36 RA42 RA43 RA46
SA07 SA09 SA62 SA63 SB03
SB13 UA01